

Экономия от мероприятий прошлых лет (инвестиционная программа на 2023 г. (востановление РСТиД КК от 13.10.2022 № 149) (включается в 2024 - 2026 годах)

Амортизация на 2024 год принятию РСТиД КК от 19.11.2021 №196

отсутствует

1260,22

Наименование мероприятий 2024 года				Вид деятельности				Амортизация				Прибыль, направляемая на инвестиции				Экономия прошлых лет			
№ п/п	Место	Реконструкция сооружения	Тепловые сети и сети ГВС	от ЦТП-336 по ул. Дарина 221-221/0, ул.Самоево 201-202, 241-241/3, от ЦТП-336 до ТК-268-220-221"	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии
3.1.1.	3.1.1.	Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Дарина 221-221/0, ул.Самоево 201-202, 241-241/3, от ЦТП-336 до ТК-268-220-221"	Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Самоево"		0,00	6667,13	0,00									0,00			
3.1.2.	3.1.2.	Реконструкция сооружения "Тепловые сети от ЦТП-223, от ТК-102/2 до ТК-102/2 до ТК-102/2 по улице Районский"	Реконструкция сооружения "Тепловые сети от ЦТП-223, от ТК-102/2 до ТК-102/2 до ТК-102/2 по улице Районский"		4200,00	0,00	0,00									0,00			
3.1.11.	3.1.11.	Реконструкция "Сооружение подстанции тепловой сети от ТК-111 до ТК-112 ЦТП-236 (32) ул.Набережная"	Реконструкция "Сооружение подстанции тепловой сети от ТК-111 до ТК-112 ЦТП-236 (32) ул.Набережная"		0,00	4000,00	0,00									0,00			
3.1.12.	3.1.12.	Реконструкция "Сооружение подстанции тепловой сети от ТК-111 до ТК-112 ЦТП-236 (32) ул.Набережная"	Реконструкция "Сооружение подстанции тепловой сети от ТК-111 до ТК-112 ЦТП-236 (32) ул.Набережная"		0,00	4000,00	0,00									0,00			
3.1.13.	3.1.13.	Реконструкция "Участка тепловой сети от ЦТП-236 до ТК-110 до ТК-111 по ул.Набережная"	Реконструкция "Участка тепловой сети от ЦТП-236 до ТК-110 до ТК-111 по ул.Набережная"		0,00	3200,00	0,00									0,00			
3.1.16.	3.1.16.	Реконструкция "Сооружение тепловых сетей от ТК-10 до ТК-1 по ул. Дарина"	Реконструкция "Сооружение тепловых сетей от ТК-10 до ТК-1 по ул. Дарина"		739,64	3846,55	0,00									913,81			
3.1.18.	3.1.18.	Реконструкция "Участка тепловой сети и сети ГВС ЦТП №12 "Саян" (Участок ТК-3 до ТК-3/2)	Реконструкция "Участка тепловой сети и сети ГВС ЦТП №12 "Саян" (Участок ТК-3 до ТК-3/2)"			15653,50	0,00									0,00			
4.2.		Приобретение грузового автомобиля с краном-манипулятором	Приобретение грузового автомобиля с краном-манипулятором		4939,64	37366,18										913,81			
				Итого по источникам финансирования		4939,64										4939,64			
				ИТОГО		4939,64										4939,64			

Как видно из таблицы, для реализации мероприятий полностью всего объема амортизационных средств необходимы источники финансирования - прибыль, направляемая на инвестиции. Экономия от мероприятий прошлых лет используется в объеме 11,81 тыс. руб. с целью компенсации затрат предусмотренных по источнику финансирования "амортизация" и исключения роста по статье "Прибыль, направляемая на инвестиции" относительно утверждаемой инвестиционной программы МУП "ТЭСК" в сфере теплоснабжения на 2024 год утверждаемой Принятом Министерством ЖКХ и энергетик Калужского края от 30.10.2023 № 50-Н.

Необходимый объем прибыли, направляемой на инвестиции на 2024 год:

37366,18

Денежные ресурсы мероприятия планируются со 100 % использованием амортизации, полученной в результате мероприятий и экономии средств от предыдущих периодов действия инвестиционной программы (при наличии) и в объеме:

Технические сети и вторичный контур, планируемые к реконструкции, в соответствии с ОКОФ-2 220-41.20.20.719 имеют максимальный срок полезного использования – 15 лет, в связи с чем увеличение амортизации на 2025 год составит:

2090,00

тыс. руб. / 15 лет =

1393,33

тыс. руб. / год (по 2039 году)

Приобретение грузового автомобиля с краном-манипулятором, в соответствии с ОКОФ-2 310-29.10.59.270 имеют максимальный срок полезного использования – 10 лет, в связи с чем увеличение амортизации на 2025 год составит:

15652,50

тыс. руб. / 10 лет =

1585,25

тыс. руб. в год (по 2024 году);

Экономия от мероприятий прошлых лет (инвестиционная программа на 2023 г. (востановление РСТиД КК от 13.10.2022 № 149)				Амортизация на 2025 год, в соответствии с тарифной таблицей				Экономия от мероприятий прошлых лет (инвестиционная программа на 2023 г. (востановление РСТиД КК от 13.10.2022 № 149)				Итого по источникам финансирования				ИТОГО			
№ п/п	Место	Реконструкция сооружения	Тепловые сети и сети ГВС	от ЦТП-336 по ул. Дарина 221-221/0, ул.Самоево 201-202, 241-241/3, от ЦТП-336 до ТК-268-220-221"	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии	Передать тепловой энергии
3.1.1.	3.1.1.	Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Дарина 221-221/0, ул.Самоево 201-202, 241-241/3, от ЦТП-336 до ТК-268-220-221"	Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Самоево"		0,00	24001,66	0,00									0,00			
3.1.2.	3.1.2.	Реконструкция сооружения "Тепловые сети от ЦТП-223, от ТК-103 до ТК-103 ул. Академика Королёва, 21"	Реконструкция сооружения "Тепловые сети от ЦТП-223, от ТК-103 до ТК-103 ул. Академика Королёва, 21"		0,00	27397,50	0,00									0,00			
3.1.4.	3.1.4.	Установка приборов учета тепловой энергии на Магистральном узле № 1, а также переезд ЦТП "108 квартал" на объект Сооружение сети теплоснабжения от Косинской №4	Установка приборов учета тепловой энергии на Магистральном узле № 1, а также переезд ЦТП "108 квартал" на объект Сооружение сети теплоснабжения от Косинской №4		0,00	500,00	0,00									0,00			
3.1.7.	3.1.7.	Установка приборов учета тепловой энергии на Сооружение тепловых сетей в контуре до здания ЦТП-5, от № 1 "Березовское"	Установка приборов учета тепловой энергии на Сооружение тепловых сетей в контуре до здания ЦТП-5, от № 1 "Березовское"		0,00	5500,00	0,00									0,00			
3.1.9.	3.1.9.	Реконструкция "Сооружение тепловых сетей и сети ГВС от ЦТП-5, от № 1 "Березовское"	Реконструкция "Сооружение тепловых сетей и сети ГВС от ЦТП-5, от № 1 "Березовское"		2844,62	5187,93	0,00									158,89			
3.1.14.	3.1.14.	Реконструкция "Сооружение тепловых сетей и сети ГВС от ЦТП-338"	Реконструкция "Сооружение тепловых сетей и сети ГВС от ЦТП-338"		0,00	3300,00	0,00									0,00			
4.1.		Приобретения различного автомобиля для бригад	Приобретения различного автомобиля для бригад		8344,62	60757,09										158,89			
				Итого по источникам финансирования		8344,62										60757,09			
				ИТОГО		8344,62										60757,09			

Как видно из таблицы, для реализации мероприятий полностью всего объема амортизационных средств необходимы источники финансирования - прибыль, направляемая на инвестиции. Экономия от мероприятий прошлых лет используется в объеме 158,89 тыс. руб. с целью компенсации затрат предусмотренных по источнику финансирования "амортизация" и исключения роста по статье "Прибыль, направляемая на инвестиции" относительно утверждаемой инвестиционной программы МУП "ТЭСК" в сфере теплоснабжения на 2024 год утверждаемой Принятом Министерством ЖКХ и энергетик Калужского края от 30.10.2023 № 50-Н.

Необходимый объем прибыли, направляемой на инвестиции на 2025 год:

60757,09

Денежные ресурсы мероприятия планируются со 100 % использованием амортизации, полученной в результате мероприятий и экономии средств от предыдущих периодов действия инвестиционной программы (при наличии) и в объеме:

Технические сети и вторичный контур, планируемые к реконструкции, в соответствии с ОКОФ-2 220-41.20.20.719 имеют максимальный срок полезного использования – 15 лет, в связи с чем увеличение амортизации на 2026 год составит:

856,144

тыс. руб. / 15 лет =

557,43

тыс. руб. / год (по 2040 году)

Приобретя учета тепловой энергии, планируемые к установке на тепловых сетях первого контура, в соответствии с ОКОФ-2 330-26.51.70 имеют максимальный срок полезного использования – 5 лет, в связи с чем увеличение амортизации на 2026 год составит:

5500,00

тыс. руб. / 5 лет =

1100,00

тыс. руб. в год (по 2030 году);

Приобретение различного автомобиля для бригад, в соответствии с ОКОФ-2 310-29.10.59.270 имеют максимальный срок полезного использования – 7 лет, в связи с чем амортизация на 2026 год составит:

3500,00

тыс. руб. / 7 лет =

500,00

тыс. руб. в год (по 2032 году);

Экономия от мероприятий прошлых лет (инвестиционная программа на 2023 г. (востановление РСТиД КК от 13.10.2022 № 149)				Итого, ожидаемая амортизация на 2026 год:		Итого по источникам финансирования		ИТОГО	
№ п/п	Место	Начисленная амортизация за 2026 года	Вид деятельности	Амортизация	Профиль направления на инвестиции	Экономия прироста лет			
3.1.1.	Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Дарина 221-221/0, ул.Самоево 201-202, 241-241/3, от ЦТП-336 до ТК-268-220-221"		Передать тепловой энергии	0,00	30668,78	0,00			
3.1.2.	Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Самоево"		Передать тепловой энергии						
3.1.4.	Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-137 до ТК-103 ул. Академика Королёва, 21"		Передать тепловой энергии	3399,46	23110,47	187,57			
3.1.5.	Реконструкция сооружения "Сооружение тепловых сетей и сети ГВС от ЦТП-332, ул. Заставная 7, 13"		Передать тепловой энергии	0,00	16800,00	0,00			
Установка приборов учета тепловой энергии на Магистральном узле № 1, а также переезд ЦТП "108 квартал" на объект Сооружение сети теплоснабжения от Косинской №1	3.1.7.		Передать тепловой энергии	0,00	13000,00	0,00			
	3.1.17		Передать тепловой энергии	1602,59	0,00	0,00			
	4.1.	Приобретения различного автомобиля для бригад	Передать тепловой энергии	5000,00	0,00	0,00			
Итого по источникам финансирования					68659,25				
ИТОГО					79348,88				

Как видно из таблицы, для реализации мероприятий полностью всего объема амортизационных средств необходимы источники финансирования - прибыль, направляемая на инвестиции. Экономия от мероприятий прошлых лет используется в объеме 187,57 тыс. руб. с целью частичной компенсации затрат предусмотренных по источнику финансирования "амортизация" и исключения роста по статье "Прибыль, направляемая на инвестиции" относительно утверждаемой инвестиционной программы МУП "ТЭСК" в сфере теплоснабжения на 2024 год утверждаемой Принятом Министерством ЖКХ и энергетик Калужского края от 30.10.2023 № 50-Н.

Необходимый объем прибыли, направляемой на инвестиции на 2026 год:

68659,25

68407,22

Денежная реализация мероприятий планируется со 100 % использованием амортизации, полученной в результате мероприятий и экономии средств от предельных периодов действия инвестиционной программы (при наличии) и остатков. Текущие счета второго контура, планируемые к реконструкции, в соответствии с ОКОФ-2 220.41.20.20/19 имеют максимальный срок полезного использования – 15 лет, в связи с чем увеличение амортизации на 2027 год составит:

54095,00

тыс. руб. /15 лет =

3653,00

тыс. руб. / год (по 2041 году)

Прогноз учета тепловой энергии, планируемые к установке на тепловых сетях первого контура, в соответствии с ОКОФ-2 230.26.51.70 имеют максимальный срок полезного использования – 5 лет, в связи с чем увеличение амортизации на 2027 год составит:

13 500,00

тыс. руб. / 5 лет =

2700,00

тыс. руб. в год (по 2031 году);

Приобретение раздаточного автобуса для бытовых и хозяйственных с ОКОФ-2 310.29.10.24 имеют максимальный срок полезного использования – 7 лет, в связи с чем амортизация на 2027 год составит:

5000,00

тыс. руб. / 7 лет =

714,29

тыс. руб. в год (по 2033 году);

Итого, ожидаемая амортизация на 2027 год:				Итого, ожидаемая амортизация на 2027 год:			
№ п/п	Наименование мероприятия 2027 года	Вид деятельности	Амортизация	Прибыль, направляемая на инвестиции	Экономия средств, лет		
3.1.1.	Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-3/6 по ул. Дарина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-3/6 до ТК-3/68 220 221"	Передаточная тепловая энергия	0,00	33733,64	0,00		
3.1.2.	Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко"	Передаточная тепловая энергия	1726,37	0,00	0,00		
3.1.3.	Реконструкция сооружения "Создание тепловых сетей, тепловая сеть, ул. Дарина, дом 24"	Передаточная тепловая энергия	13120,02	0,00	0,00		
3.1.5.	Реконструкция сооружения "Создание тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП-3/2, ул. Звонича, 7, 15"	Передаточная тепловая энергия	0	5 500,00	0		
3.1.6.	Установка приборов учета тепловой энергии на "участок тепловой сети от УТП-6 до ЦТП-4 ул. Софиевская"	Передаточная тепловая энергия	500	0,00	0		
3.1.10.	Установка приборов учета тепловой энергии на "Создание тепловых сетей от ТК-3, от УТП-9 до УТП-9/1"	Передаточная тепловая энергия	272,95	14 200,37	0		
3.1.17.	Реконструкция "тепловые сети от ЦТП №4 "Наховая" ул. Флотская к МКД 14.1/6"	Передаточная тепловая энергия	3300	0,00	0		
4.3.	Реконструкция перекладной мостовой "МАКАР"	Промышленность тепловая энергия	21069,24	53036,00	0,00		
Итого по источникам финансирования			74105,34	74105,34	0,00		

Утвержденный объем финансирования на 2027 г. по статье: "Прибыль, направляемая на инвестиции" инвестиционной программы 2024-2028 гг. (Принят Милославский КК от 31.10.2024):

53036,00

20771,91

тыс. руб.

тыс. руб. / год (по 2042 году)

тыс. руб. в год (по 2031 году)

тыс. руб. в год (по 2033 году)

Денежная реализация мероприятий планируется со 100 % использованием амортизации, полученной в результате мероприятий и экономии средств от предельных периодов действия инвестиционной программы (при наличии) и остатков. Текущие счета второго контура, планируемые к реконструкции, в соответствии с ОКОФ-2 220.41.20.20/19 имеют максимальный срок полезного использования – 15 лет, в связи с чем увеличение амортизации на 2028 год составит:

34592,50

тыс. руб. /15 лет =

2303,49

тыс. руб. / год (по 2042 году)

Прогноз учета тепловой энергии, планируемые к установке на тепловых сетях первого контура, в соответствии с ОКОФ-2 230.26.51.70 имеют максимальный срок полезного использования – 5 лет, в связи с чем увеличение амортизации на 2027 год составит:

5 500,00

тыс. руб. / 5 лет =

1100,00

тыс. руб. в год (по 2031 году);

Для реализации мероприятий № п/п 4.3, МУП "ТЭСК" имеются амортизационные отчисления в необходимом объеме

Итого, ожидаемая амортизация на 2028 год:				Итого, ожидаемая амортизация на 2028 год:			
№ п/п	Наименование мероприятия 2027 года	Вид деятельности	Амортизация	Прибыль, направляемая на инвестиции	Экономия средств, лет		
3.1.1.	Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-3/6 по ул. Дарина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-3/6 до ТК-3/68 220 221"	Передаточная тепловая энергия	20072,82	17606,51	0,00		
3.1.2.	Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко"	Передаточная тепловая энергия	0,00	5000,00	0,00		
3.1.10.	Установка приборов учета тепловой энергии на "Создание тепловых сетей от ТК-3, от УТП-9 до УТП-9/1"	Передаточная тепловая энергия	0,00	1340,02	0,00		
3.1.15.	Реконструкция "тепловая сеть от ТК-16 до УТП учета тепловой энергии (УУТЭ) и здания "КАУ ДО "детско-юношеская спортивная школа №2 по проспекту Победы, 27"	Передаточная тепловая энергия	20072,82	24036,53	0,00		
Итого по источникам финансирования			40145,64	45039,06	0,00		

Утвержденный объем финансирования на 2028 г. по статье: "Прибыль, направляемая на инвестиции" инвестиционной программы 2024-2028 гг. (Принят Милославский КК от 31.10.2024):

24036,53

20620,69

тыс. руб.

тыс. руб. / год (по 2042 году)

тыс. руб. в год (по 2031 году)

тыс. руб. в год (по 2033 году)

Сокращение амортизации бюджет учета в последующих периодах для реконструкции тепловых сетей не входящих в данную инвестиционную программу, а именно при приобретении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2029-2033 гг.

В случае снижения стоимости амортизации, в том числе за счет выданных чистых работ хозяйственным способом, при ежегодной корректировке инвестиционной программы, экономия будет включаться в качестве источника финансирования.

Исходные данные по статье: "Прибыль, направляемая на инвестиции" инвестиционной программы 2024-2028 гг. (Принят Милославский КК от 31.10.2024):

3415,84

3929,97

тыс. руб.

тыс. руб. / год (по 2041 году)

тыс. руб. в год (по 2031 году);

тыс. руб. в год (по 2033 году);

Заместитель директора по теплоснабжению МУП "ТЭСК"

А.А. Гринкин